

Rovere Transparent Vivo

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

| Codice articolo | 10157067 | Struttura | spazzolato | Umidità residua | 5-9% |
|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| Legno | Rovere | Bisellatura | bisellato - 4 lati | Densità | >= 500kg/m³ |
| Scelta | Vivo | Tavole con massello giuntato | 0 | Classificazione reazione al fuoco | Dfl-s1 |
| Tipo prodotto | parquet a 3 strati | Aspetto | Pavimenti Dorati | Contenuto di formaldeide | E 1 |
| Gruppo | 14 mm Plancia 14mm Plancia Herringbone Click Castle | Stile | Rustic | Contenuto PCP | NPD |
| Formato | 14mm Plancia Herringbone Click Castle, A-Plancia | m² per pacco | 1,31 | Durezza Brinell (N/mm²) | 38 |
| Dimensioni | 14 x 209 x 1045 mm | Tavole per pacco | 6 | Resistenza allo strappo | NPD |
| Spessore massello | 3,5 mm | Peso per pacco (kg) | 15,4 | Conducibilità termica W/(m*K) | 0,143 |
| Controbilanciatura | HDF / Peccio/Abete rosso | m² per pallet | 39,3 | Resistenza termica (m²*K)/W | 0,098 |
| Incastro | 5G Click | Pacchi per pallet | 30 | Classe d'utilizzo | Classe 1 |
| Riscaldamento a pavimento | molto idoneo | Peso per pallet (kg) | 462 | Caratteristiche antiscivolo | USRV 45 |
| Trattamento | Olio Live Natural | EN Norm | EN 13489 | Codice EAN | 7035580225324 |
| Colore | Transparent | FSC claim | origine controllata | | |













Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che legiore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure

